

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
w Lubartowie
21-100 Lubartów, ul. 1 Maja 82
tel. 81 855-22-14, tel/fax 81 855-29-82
NIP 714-13-88-501, Regon 000187292

Lubartów, dnia 05.12.2022 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym**

Dotyczy postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjoniści z Powiatu Lubartowskiego".

W związku z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1170 ze zm.) informuję, że wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjoniści z Powiatu Lubartowskiego", jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

SLK Nina Słowińska

Ul. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer Oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Ocena punktowa ofert cena 60pkt	Ocena punktowa termin dostawy 40pkt	Razem
1	SLK Nina Słowińska Ul. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław	60	0	60

Wykonawca z pozycji nr 1 ww. zestawienia spełniając wymagania specyfikacji warunków zamówienia, złożył ofertę przedstawiając najkorzystniejszą cenę oraz dodatkowe kryteria.

Oferty odrzucone: Zamawiający odrzuca ofertę wykonawców:

1. JURIMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Anny Walentynowicz 20, 20 - 328 Lublin na podstawie art. 226 ust.1 pkt.6 ustawy P.z.p. – nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego.
2. METALZBYT-HURT Sp. Z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko Biała na podstawie art. 226 ust.1 pkt.5 P.z.p.- jej treść jest niezgodna z warunkami zamówieni dotyczy pozycji numer 20 oferty Wykonawca nie podaje modelu ale podaje jego parametr umożliwiając jego odnalezienie w Internecie. Wymiar 267mm posiada tylko jeden produkt marki Veritas i jest to produkt do strugania. Jednakże nie jest to wbrew wskazanym w ofercie informacjom gładzik, a ośnik. Dodatkowo w pozycji numer 4 Zamawiający wymagał wiertarki udarowej z uchwytem SDS, która będzie miała możliwość wymiany niniejszego uchwyty poprzez jego demontaż i zamontowanie uchwyty do wiertel cylindrycznych (samozaciskowy lub kluczykowy). Urządzenie zaproponowane marki Bosch nie posiada uchwyty SDS, a jedynie stały uchwyty samozaciskowy bez możliwości wymiany na inny sposób mocowania wiertła.
3. „DRZEWIARZ-BIS” Sp. Z o.o., Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno na podstawie art. 226 ust.1 pkt.5 P.z.p.- jej treść jest niezgodna z warunkami zamówieni dotyczy pozycji NUMER 20 OFERTY Wykonawca zaproponował produkt, który nie spełnia podstawowego parametru jakim jest określony przez Zamawiającego

wymiar długości korpusu, którego wartość wymagana była na poziomie od 250 do 270mm (260+/-10mm). Oferent zaproponował produkt o długości stopy jedynie 161mm, jest to nie ma 110mm różnica między długością wymaganą, a długością zaproponowaną.

4. Firma Handlowa Majster Robert Tubielewicz, ul. 1-go Maja 13/1, 78-400 Szczecinek na podstawie art. 226 ust.1 pkt.5 P.z.p.- jej treść jest niezgodna z warunkami zamówieni dotyczy pozycji NUMER 20 OFERTY Produkt nie spełnia podstawowego parametru jakim jest określony przez Zamawiającego wymiar szerokości urządzenia na poziomie 50 mm z tolerancją 10 mm. Po zastosowaniu tolerancji w górę należałoby przyjąć, że produkt może cechować się maksymalnie szerokością 60 mm, a jak wynika z strony internetowej głównego dystrybutora marki Magnuson Castoramy (wskazano nie faktyczny model produktu ale numer identyfikacji w systemie Castoramy, prawidłowy model produktu wskazany jest na stronie Castoramy pod określeniem "Nr referencyjny" i wskazuje symbol "SF35") produkt ten posiada szerokość 63 mm, a więc wykracza poza dozwoloną tolerancję określoną przez Zamawiającego. Zamawiający względem wykonawcy Majster przeprowadził postępowanie wyjaśniające, w toku którego otrzymał informację, że produkt musi zostać poddany dostosowaniu do wymiarów. Produkt poddany ingerencji wykonawcy nie jest już nowy, staje się produktem używanym, gdyż ingerencji nie dokonuje producent towaru, właściciel marki Magnusson, a klient Castoramy odsprzedający towar dalej. Produkt poddany "przeróbce" przestaje być towarem marki Magnusson o wskazanym symbolu, a staje się towarem obciążonym wcześniejszym użytkowaniem i nie może być zaakceptowany przez Zamawiającego.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
w Lubartowie

mgr Dorota Bułgajewska-Muzyka

