

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym**

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego"

**WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia W związku z powyższym udzielono niżej wymienionych wyjaśnień:

Zamawiający, na poniższe pytania udziela odpowiedzi:

Pytanie 1. Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

średnica wiercenia w metalu: 3-16 mm,

posuw wrzeciona: co najmniej 80 mm,

stożek wrzeciona: MT2,

ilość prędkości wrzeciona: co najmniej 12,

obrotowy promień stołu,

regulacja góra-dół

rozmiar stołu: co najmniej 250x250 mm,

maks. odległość między końcówką wrzeciona, a podstawą nie mniejsza niż 630 mm,

maksymalna odległość między końcówką, a stołem nie mniejsza niż 430 mm,

średnica kolumny: co najmniej \varnothing 60,

moc silnika: co najmniej 550 W/400 V

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

Odpowiedź: Zamawiający przychyliła się do zaproponowanej zmiany i zmieni zapis dotyczący maksymalnej odległości między końcówką wrzeciona a podstawą, na nie mniejszą niż 630 mm.

Pytanie 2. Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

wiertarka udarowa do robót budowlanych o mocy silnika od 900W do 1200W. Blokada wrzeciona, sprzęgło przeciążeniowe lub wał łożyskowany, uchwyt SDS stały lub z możliwością wymiany uchwytu –do wiertel z uchwytem cylindrycznym do \varnothing 14. Gwarancja 24 miesiące. wymagania bezpieczeństwa.

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do zaproponowanej zmiany i zmienił zapis dopuszczając wał łożyskowany oraz uchwyt SDS stały lub z możliwością wymiany uchwytu.

Pytanie 3. Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

moc: minimum 1500 W

prędkość obr. bez obciążenia min.: 5200 obr/min,

głębokość cięcia: przy 90/0° co najmniej 63 mm;

możliwość cięcia pod kątem 45° oraz 90/0 °

średnica piły: do 210 mm

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do zaproponowanej zmiany i zmienił zapis dopuszczając moc minimum 1500 W, głębokość cięcia przy 90/0° co najmniej 63mm, możliwość cięcia pod kątem 45° oraz 90/0°.

Pytanie 4. Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

napięcie przyłączeniowe: 400 V,

moc silnika: co najmniej 1100 W,

obroty wrzeciona: od 5800-8300 obr/min,

średnica wrzeciona: co najmniej 30 mm,

skok/wysokość wrzeciona: co najmniej 75 mm,

długość wrzeciona: nie mniej niż 60 mm,

stół ruchomy, stół posuwowy.

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do zaproponowanej zmiany i zmienił zapis poprzez usunięcie wymagania dotyczącego średnicy otworu w stole: nie mniej niż 80 mm.

Pytanie 5. Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

maksymalny moment obrotowy do ok. 35 Nm,

prędkość obrotowa bez obciążenia min: 1 bieg od 0 do ok. 400 1/min, 2 bieg od 0 do ok. 1000 1/min,

zakres regulacji momentu obrot.

napięcie akumulatora min 14,4 V,
pojemność akumulatora ok. 2,0 Ah,
ciężar z akumulatorem ok. 2,00 kg,
średnica wiercenia: w drewnie ok. 30 mm, w stali ok. 10 mm,
szybkozacisk, uchwyt wiertarski. Dodatkowe informacje:
obroty w prawo, w lewo,
hamulec wybiegowy/hamulec wrzeciona,
szybka ładowarka, 2 akumulatory do ok. 2,0 Ah,
gwarancja minimum 2 lata,
sieć autoryzowanych serwisów w Polsce,
wymagania bezpieczeństwa.

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do zaproponowanej zmiany i zmienił zapis poprzez dodanie opcji hamulec wybiegowy/hamulec wrzeciona

Pytanie 6. Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Przecinarka z głowicą z przesuwem wzdłużnym i posuwem w głębinym.

-Do wszelkiego rodzaju płytek ceramicznych i materiałów budowlanych: marmuru, granitu, cegły licowej i ognioodpornej.

Głowica przesuwna na łożyskach.

Struktura aluminiowa.

możliwość cięcia w głębinym.

Głowica wyposażona w osłonę dla zapewnienia bezpieczeństwa cięcia tarczami segmentowymi.

Zabezpieczenia termiczne i prądowe.

Tarcza diamentowa Ø 250 mm(+/- 20mm), Głowica z ustawnym ruchem w głębinym.

Wysuwne nogi i kółka transportowe.

Wyjmowany pojemnik na wodę.

Silnik przechyłny

Pomiar kątowy Dane techniczne:

Moc: 1,5HP

Napięcie: 230V/50Hz

Obroty na minutę: min. 2800

Długość cięcia: minimum 112Cm

Średnica wewnętrzna tarczy: 25,4mm(+/- 10mm)

Zamawiający dopuszcza tolerancję dla wszystkich wymaganych wymiarów w wysokości +/- 5%

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do zaproponowanej zmiany i zmienił zapis poprzez pominięcie wymagania regulacji wypływu wody.

Pytanie 7. Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wycina: otwory o średnicy minimum 7 mm - Wycina: w blasze o grubości 0,6 mm - Głębokość wnęki mm 70 (+/- 32 mm) - Wym. zewn. matrycy mm 40×30 lub zestaw matryc wymiennych
Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

Odpowiedź: Zamawiający przychyliła się do zaproponowanej zmiany i zmieni zapis poprzez akceptowanie tolerancji głębokości wnęki +/- 32mm.

Pytanie 8. *Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:*

Długość cięcia: 100 cm - Wielkość płytki przy cięciu po przekątnej: min. 45x45 Cm - Rozmiar noża: min. 6 mm

Wysokość cięcia: min. 12 mm Zamawiający dopuszcza tolerancję dla wszystkich wymaganych wymiarów w wysokości +/- 20%

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

Odpowiedź: Zamawiający przychyliła się do zaproponowanej zmiany i zmieni zapis poprzez dopuszczenie rozmiaru noża min. 6mm oraz wysokości cięcia min. 12mm.

Pytanie 9. *Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:*

stan rozjaśnienia: 4 DIN - Stopień ochrony w stanie zaciemnionym: 9 - 13 DIN - Ochrona oczu wg. normy: EN379 1/2/1 - Ochrona twarzy wg. normy: EN175 - Pole widzenia: min. 92,5m x 32,5mm - Czas reakcji: min. 0,001s

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

Odpowiedź: Zamawiający przychyliła się do zaproponowanej zmiany i zmieni zapis poprzez dopuszczenie tolerancji rozmiaru pola widzenia +/- 15 mm.

Wicedyrektor
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
w Lubartowie

Eliza Gajownik
mgr Eliza Gajownik